

**alles wat u
moet weten
over een
behandeling
onder
invloed van
narcose**

Vandaag heeft u een intake gehad bij de anesthesist. Om u goed te kunnen voorbereiden op de tandheelkundige behandeling, hebben we deze folder gemaakt. Wij vragen u deze goed te lezen. De narcose vindt plaats bij Uitblinkers Leiden, altijd op een donderdag of zaterdag.

Warm aankleden en luier omdoen

Om het prikje nog makkelijker te maken, vragen wij u om uw kind warm aan te kleden, liefst met handschoenen. Bloedvaten zijn namelijk beter zichtbaar als de huid warm is. Om dezelfde reden krijgt uw kind soms een teiltje met warm water, om zijn of haar armen in te houden vóórdat hij zij naar binnen wordt gevraagd. Doe uw kind vóór de behandeling een luier om, dit voorkomt natte kleren. U kunt ook reserve kleding meenemen.

Belangrijk! Zorg dat uw kind nuchter is

De behandeling kan alleen plaatsvinden als uw kind nuchter op de praktijk komt. Dat betekent dat uw kind niet gegeten of gedronken mag hebben. Als dit wel het geval is, kan de behandeling niet doorgaan. Dit heeft te maken met de veiligheid van uw kind.

Mijn kind is erg verkouden of heeft koorts, wat nu?

Graag even naar de praktijk bellen, het liefst een dag van te voren. We kunnen dan samen kijken of de behandeling door kan gaan.

1 uur voor de behandeling: pleisters plakken

U heeft van de anesthesist of anesthesiemedewerker één of meerdere EMLA® pleisters meegekregen. Dit zijn speciale pleisters met verdovingszalf om ervoor te zorgen dat uw kind zo min mogelijk van het prikje voelt. Breng de pleisters één uur voor de geplande behandeling aan op de plekken die we u hebben aangewezen. Dit zijn de plaatsen op de huid waar de bloedvaten het beste zichtbaar zijn. Wij zullen uw kind afleiden, zodat hij of zij het prikje niet zo bewust mee krijgt. Dankzij de pleisters voelt uw kind het prikje niet of nauwelijks.



Kom met 2 volwassenen en zonder andere kinderen

Er mogen geen broertjes of zusjes meekomen op de dag van de behandeling.

In slaap brengen

Tijdens het in slaap brengen mag één ouder of begeleider mee de behandelkamer in. De pleisters worden verwijderd en de anesthesist zal een infuus aanbrengen, waardoor het slaapmiddel ingespoten wordt. Dit middel werkt zeer snel, uw kind valt dus snel in slaap. Het kan zijn dat uw kind zich nog even onrustig beweegt, of dat de ogen nog geopend blijven. Dit is een normale reactie op het slaapmiddel. Zodra uw kind in slaap valt, wordt u naar de wachtkamer begeleid. U krijgt een bon om dichtbij de praktijk wat te gaan drinken. Wij spreken met u een tijdstip af waarop we u weer terug in de praktijk verwachten. Geeft u wel het juiste mobiele telefoonnummer aan ons door?

De behandeling

De behandeling duurt ongeveer 60-90 minuten. U bent daarbij niet in de behandelkamer aanwezig. Het kan zijn dat uw kind niet wordt geholpen door de tandarts die u tijdens het eerste bezoek heeft gezien. Dit doen we om de wachttijd zo kort en eerlijk mogelijk te houden. Als er tanden of kiezen verwijderd worden, worden de wondjes gehecht. De hechtdraad die we gebruiken, lost binnen ruim een week vanzelf op. Wij hoeven deze dus niet te verwijderen. Tijdens de behandeling wordt door het infuus een pijnstiller (paracetamol) toegediend, daarnaast gebruiken we ook lokale verdoving.

Wakker worden

Op het moment dat uw kind wakker aan het worden is, vragen we u om aanwezig te zijn. U mag dan met twee volwassenen naar binnen. Uw kind kan (meteen) na de behandeling moe, hangerig of slaapdronken zijn, soms zelfs wat bozig. U mag weer naar huis als de anesthesist het zegt; het is vaak rustiger voor uw kind om thuis bij te komen. Voor de veiligheid van uw kind is het **erg belangrijk** om hem/haar met twee volwassenen te begeleiden, zodat één persoon naast uw kind op de achterbank kan zitten.

Weer thuis

We gebruiken lokale verdoving in de mond en dit kan thuis nog raar aanvoelen. Ongeveer na een uur mag u uw kind wat te eten of drinken geven. Dit hoeft geen zacht voedsel te zijn, gewoon geven wat er lukt - u zult merken dat alles dan sneller weer vergeten is. Heeft uw kind 's middags nog pijn, dan kunt u eventueel zelf nog wat kinderparacetamol geven. De anesthesist noteert het tijdstip wanneer er toegediend mag worden en de hoeveelheid kinderparacetamol in een brief die u meekrijgt. Doe de middag na de behandeling een beetje rustig aan. Maar ook daarin is het advies: kijken wat er lukt. De meeste kinderen herstellen snel.



De belangrijkste punten op een rij:

- * Zorg dat uw kind nuchter is
- * Kom op de dag van de behandeling met 2 volwassenen en zonder andere kinderen.
- * Bij twijfel over de gezondheid van uw kind, altijd even bellen. Ook als er wijzigingen zijn in de gezondheid!
- * Haal kinderparacetamol in huis
- * Doe uw kind een luier om
- * Kleed uw kind warm aan
- * Behandeling is altijd op een donderdag of zaterdag
- * Geef het juiste mobiele telefoonnummer door
- * Er gaat één ouder mee naar binnen als u aan de beurt bent

Uw kind voorbereiden op de behandeling

Bij sommige kinderen is het handig van te voren niet te veel over de behandeling te vertellen, voor andere kinderen juist weer wel. U kunt dat zelf vaak het beste inschatten.

Niet nagekomen afspraken

Omdat er een heel narcoseteam en tandheelkundig team voor u en uw kind klaar staan, zijn de behandelingen zeer kostbaar. U zult begrijpen dat er daarom van u verwacht wordt, dat u de gemaakte afspraken nakomt. Mocht het gebeuren dat u zonder of met te laat bericht besluit niet op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dan moeten wij helaas kosten in rekening brengen.

Vragen?

Wij beantwoorden ze graag. U kunt ons op maandag t/m vrijdag bellen van 8.15u tot 13u, ons telefoonnummer is 071-8200 201.



